

Печь ротационная



Краснодар, Россия

Основные технические характеристики:

Вес (кг)2250

Высота (мм)2650

Глубина (мм)1660

Количество противней (шт)16-18

Мощность (кВт)60

Площадь выпечки (кв/м)9.72 м3

Подключение (B)380

Потребление газа (м3/ч)5 м3/ч

Потребление дизеля (л/ч)5 л/ч

ПроизводительCRV

Производительность (шт/ч)180 батонов/час

Размер камеры (мм)800х600

Размер противней (мм)600х800

Температура (°C)300

Тип печиРотационная

Ширина (мм)2310

Описание

Принцип работы:

Продукция помещается на лотки, которые закрепляются на тележке, после чего тележка закатывается внутрь ротационной хлебопекарной печи. Такая конструкция печи крайне удобна простой загрузкой и выгрузкой продукции, одни и те же тележки могут использоваться как в печи, так в расстойных шкафах или для транспортировки хлеба внутри производственного цеха.

Обогрев пекарной камеры ротационной печи обеспечивают ТЭНы, горячий воздух с которых сдувается вентилятором (конвекция). В продолжение всего процесса выпечки тележка совершает вращательные движения (ротация).

Встроенный парогенератор обеспечивает подачу пара в пекарную камеру во время выпечки. Этот процесс необходим для глянцевания поверхности изделий.

Краткое описание:

- В стандартной комплектации идет панель с ручным управлением
- Печи выполнены, полностью из нержавеющей стали, не подверженной коррозии
- Система принудительного вентилирования для эммень циения влажности воздуха в камере (2 вентилятора) 1/2
- Работают на дизельное толичая, джиженьем и диприровным дей и доктиннестве
- Двухсторонняя подача воздуха способствует высокому уровню подачи пара, который распространяется по всем отделам



avizinfo.ru

печи, уникальная уголковая система, которая позволяет не чистить их, в отличие от шариковой системы

- Аспиратор и вытяжной шкаф, установленные сверху печи, предотвращают распространение пара по всему помещению
- Отличная изоляция экономит электроэнергию и предохраняет от ожогов
- Предохранительная блокировка не допускает случайного открывания двери
- Подсветка камеры и прозрачное стекло в двери для удобной работы
- Экономный расход электроэнергии
- Легкая чистка и обработка деталей

Дополнительные опции:

Сенсорная панель управления

Автоматическая система поддерживания температуры и подачи пара

Цена: **22 000 \$** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Усов Андрей +79781373090

КРЫМ, г.Симферополь, пер.Элеваторный 6а,2 этаж