


ООО "АртТрейдКомпани"



Краснодар, Россия

Предлагаем Вам мешкозашивочное оборудование фирмы NEWLONG (Япония), Vista(США.

Newlong DHR-6 Для пошива четырехстропных биг-бэгов, оверлок + прямая строчка (две иглы). Скорость пошива 1400 стеж/мин. Толщина материала до 22 мм. Длина стежка 6-13 мм. Ширина овершва 12 мм.

Newlong DR-7UW Двуигольная швейная машина. Прямой шов + усиление веревкой. Используется для тканей большой плотности (до 22 мм).Скорость пошива 1200 стеж/мин. Длина стежка 6-13 мм. Так же возможно использовать для изготовления строп для четырёхстопных МКР.

Newlong DR-3A Одноигольня швейная машина. Используется для полипропиленовых тканей большой плотности (до 15 мм). Скорость пошива 2000 стеж/мин. Длина стежка 7-13 мм.

Newlong DKN-3W Одно- и двуигольные швейные машинки соответственно. Высокоскоростная новая модель (вместо DKN-2 / DKN2W). Используется для пошива мешков всех типов. Скорость пошива 5000 стеж/мин. Толщина материала до 4 мм. Длина стежка 3, 6-8 мм. Идеальны для автоматических линий по пошиву мешков.

Newlong DKN-3BP Высокоскоростная одноигольная и двух игольная, простая подача, плоская платформа, двухниточный цепной стежок. Машина используется для прошивания и подшива легких и толстых тканей. Полностью автоматизированная встроенная система смазки. Модель DKN-3BP рекомендуется для прошивания трехслойных крафт-бумажных тканей. Newlong DN-2W Двуигольная швейная машина. Используется для полипропиленовых тканей средней плотности (до 6 мм). Скорость пошива 3000 стеж/мин. Длина стежка 7-11 мм.

Newlong DN-2HS Одноигольная, простая подача, плоская поверхность, двухниточный цепной стежок. Машина для сшивания и подшива толстых и тонких тканей (крафт-бумага PP/PE ткань ткацкое полотно, джут) и пр. Скорость пошива 3000 стеж.мин. Толщина материала до 8 мм. Длина стежка 7-12 мм.

Newlong HR-2A Применяется в основном для оверлока нетолстых полипропиленовых тканей, как, например, края одно- и двухстропных биг-бэгов, горловины мешка. Скорость пошива 2000 стеж/ мин. Толщина материала до 12 мм. Длина стежка 7-12 мм. Ширина овершва до 15 мм.

Newlong DD-5 Одноигольная, без подачи, цилиндрическая платформа, сверхмощная, замыкающий стежок. Предназначена для штопки поврежденных мешков (джутовые, льняные, дерюжные). Также может быть использована штопки палаток, холстов и трубчатых изделий. Отсутствует механизм подачи, рабочий материал свободно подается вручную.

Newlong DS-2(II) Мешкозашивочная швейная машинка для стационарной установки по зашиванию горловины наполненных мешков с полу-автоматической смазкой и механической обрезкой ниток прошивает полипропиленовые, полиэтиленовые, джутовые, бумажные мешки, длина стежка 7-12 мм, толщина прошиваемого материала - до 10 мм, рабочая скорость - 1400 ст/мин, производительность - 300 мешков в час

Newlong NP-7Апортативная (ручная) мешкозашивочная машинка (одиночный цепной стежок, 1-игольная, двигатель 60 Вт) По желанию, машина NP-7А может дополнительно комплектоваться сбалансированным подвесом, предназначенным для удобства эксплуатации машины. Подвес позволяет выставить машину на необходимую для оператора высоту, что делает машину практически "невесомой" и способствует меньшей утомляемости работника при ее длительной эксплуатации в течение рабочей смены. Newlong NP-3 (II) портативная мешкозашивочная машинка (двухниточный цепной стежок, 1-игольная, двойная нить, двигатель 90 Вт

AvizInfo.ru 1/2



avizinfo.ru

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен

Шиянова Ольга

8 928 882 14 82

Краснодар