

Газовоз DOĞAN YILDIZ 36 м3



Краснодар, Россия

Производитель
DOĞAN YILDIZ, модель DYZ

Тип цистерны
Горизонтальный цилиндрический

Код
AD 2000 CODE-PED97/23/EC

Температурный режим
min -40 °C / max +50 °C

Рабочее давление
17,5 bar

Тестовое давление
26,5 bar

Сталь
Сертифицированная 3, 1b P355

Наружный диаметр цистерны
2400 мм

Масса без нагрузки
12500 кг

Масса транспортируемого газа, кг
При удельной плотности 0,56 кг/м³, при условии заполнения 85% = 17136 кг

Снаряженная масса цистерны
29636 кг

Нагрузка на ССУ тягача
10500 кг

Нагрузка на тележку/ось
19136/6379 кг

Толщина стали
10 мм

Толщина стали передней и задней стенки
12 мм

Общая длина полуприцепа
11500 мм

Вместимость геометрическая
36 м³

Оборудование цистерны

Фланцевый блок DN50 Турция (2 шт)
Фланцевый блок DN80 Турция (1 шт)
2-х дюймовый предохранительный клапан: REGO A8434G (2 шт)
4-х дюймовый магнитный указатель уровня: ROCHESTER (1 шт)
3/4 дюймовый ограничительный клапан для манометра: Турция (1 шт)
Термометр (-30/60 С) Ø63: PAKKENS (1 шт)
Глицериновый виброустойчивый манометр (0-25 бар), Ø 63: PAKKENS (1 шт)
Гидравлический привод: Турция (1 шт)
2-х дюймовый гидравлический клапан: Турция (2 шт)
3-х дюймовый гидравлический клапан: Турция (1 шт)
2-х дюймовый шаровый кран: BATU (2 шт)
3-х дюймовый шаровый кран: BATU (1 шт)
2-х дюймовые фланцы: М60Х4 Российского типа (3 шт)
Адаптер ACME с коробкой: Турция (3 шт)
Клапан сброса давления REGO (1 шт)
Фильтр: BATU (1 шт)
16-и дюймовый инспекционный лаз: Турция (1 шт)
Заземления: Турция (1 шт)

Покраска полуприцепа

Во время малярных работ на внешней поверхности цистерны, тщательно очищается и удаляются все заусенцы, масло и грязь. Покрасочные работы выполняются следующим образом:

- на отшлифованную наружную поверхность цистерны, в качестве первого слоя наносится эпоксидная грунтовка (толщина 180 микрон),
- в качестве второго слоя наносится акрилово-полиуретановая грунтовка (толщина 70 микрон),
- в качестве третьего слоя наносится акриловая краска цвет серебряного цвета (RAL 9006).

Шасси

изготовлена из стали 6252, рассчитанная на возможные перегрузки

Оси

Марка: OSMAN KOCH. Грузоподъемность: 3х9 тонн
Тип подвески: пневматическая, барабанные тормоза

Тормозная система

WABCO ABS

Опорные стойки

Марки OMS с удвоенной скоростью, грузоподъемностью 25х2

Шины

размер 385Х65Х22, 5, марка BRIDGESTONE 6+1 шт.

Диски

размер R22, 5 6+1 штук, марка JANTSA

Электрическая система

Электрооборудование 24V включает в себя следующие элементы:

- две семиклемовые и одна 15-ти- клеммовая розетки;
- розетка ABS;
- жгуты проводов для подключения элементов системы освещения;
- два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака;
- пять боковых габаритных фонарей;
- два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей;

Аксессуары

стальной бампер 1 штука
бак для воды 1 штука
запасное колесо 1 штука
противооткатный упор 2 штуки
Место для хранения огнетушителя 2 штуки

Цена: **44 800 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Васильев Игорь

89281019329